



Innovation | Kommunikation | Navigation






Technologie aus Florida Konfiguriert in Deutschland


INHALT

04	ENTWICKLUNG
08	INNOVATION
12	KOMMUNIKATION
16	NAVIGATION
20	VORTEILE
22	TECHNIK / ZUBEHÖR / PREISE




Entwicklung in Bewegung






Erleben Sie Sonnenschutz auf einem neuen Level mit dem eROLLO. Die Grundlagen dieser Innovation wurden von einem Entwicklerteam in Florida geschaffen. In Deutschland bei erfal wird das Antriebs-Know-how in einem modernen Rollo-System eingesetzt. Entstanden ist eine patentierte Rollotechnik mit integriertem Antrieb und Energiequelle, die sich mit Fernbedienung, Smartphone, Tablet-PC und auch manuell bedienen lässt. Für ein Maximum an Wirkung wird beim eROLLO nur ein Minimum an Energie benötigt. Dieses System wird in Deutschland exklusiv bei erfal gefertigt.

E steht für Entwicklung





Innovation




INNOVATION

Das eROLLO wird von einem neuartigen, federbalancierten Motor angetrieben und verbraucht so nur ein Minimum an Energie. Dank handelsüblicher Longlife-Batterien funktioniert das eROLLO autark von sonstigen Stromquellen und ist besonders einfach zu montieren. In Abhängigkeit von Nutzung und Rollogröße ist eine Batterienutzungsdauer von mehreren Jahren möglich. Ein nahezu geräuschloser Antrieb und eine attraktive Optik komplettieren das eROLLO.





Kommunikation







KOMMUNIKATION

Das eROLLO lässt sich flexibel bedienen, je nach Anwendungsbereich und persönlicher Vorliebe. Der Nutzer hat die Wahl zwischen einer komfortablen Bedienung per Hand, Funkfernbedienung, Tablet-PC oder Smartphone App. Mittels Qconnect ist zudem eine Systemintegration in Hausnetzwerke möglich. Durch die schnur- bzw. kettenlose Bedienung wird der Aspekt der Kindersicherheit besonders gut gelöst.






Navigation



NAVIGATION

Mit den verschiedenen Bedienoptionen lässt sich das eROLLO ganz nach Wunsch auf und ab steuern und beliebig positionieren. Dabei sind individuelle Zwischenstopps möglich. Voreingestellt sind Haltepunkte bei 25 %, 50 %, 75 %, die jederzeit und ganz einfach in individuelle Stopp-Positionen geändert werden können. Besonders komfortabel ist die Möglichkeit, bis zu sechs Rollos bzw. Rollo-Gruppen mit nur einem Bedienelement gleichzeitig steuern zu können. Natürlich kann das eROLLO auch von Hand auf und ab bewegt werden – ein leichtes Ziehen genügt.



TECHNIK DER ZUKUNFT	eROLLO – das super leise Elektrorollo der Zukunft mit sparsamer, federbalancierter Antriebstechnik.
TOP PREIS-LEISTUNGS- VERHÄLTNIS	eROLLO ist ein motorisiertes Rollo mit Mehrfach-Spareffekt: energieeffizienter Antrieb, lange Batterienutzungsdauer und eine einfache kabellose Montage.
INNOVATION TRIFFT DESIGN	eROLLO begeistert optisch durch den unsichtbar in der Welle integrierten Antrieb und dezente Technikkomponenten in Kombination mit allen Rollostoffen von erfal.
VARIANTEN	Mehr als 400 Rollostoffe und verschiedene Modellvarianten stehen für eROLLO zur Verfügung.
UNIVERSELL EINSETZBAR	Die Vorteile von eROLLO überzeugen sowohl für eine Anwendung in privaten Räumen als auch in öffentlichen und gewerblichen Gebäuden.
SIMPLE BEDIENUNG	Ob manuell, mit Fernbedienung oder via App – die Bedienung des eROLLOs ist denkbar einfach und bietet Wohnkomfort auf höchstem Niveau.



SINGLE REMOTE

- 5 Tasten für aufwärts, abwärts, 25%, 50%, 75% und individuelle Zwischenpositionen
- magnetische Rückseite für eine einfache Anbringung an der Wandhalterung
- steuert eine unbegrenzte Zahl von Rollos im Funkbereich

MULTI REMOTE

- zusätzlich zu den Funktionen der Single Remote:
- 6 Kanäle und ein Sammelkanal
 - LED-Anzeige für angesteuerten Kanal bzw. angesteuerte Gruppe
 - Bewegungssensor zeigt zuletzt angesteuerten Kanal / Gruppe

QMOTION APP



- über www.erollo.de wird der Nutzer weitergeleitet auf den AppStore oder Google Play (Qmotion App für Android verfügbar ab 09/2013), von wo aus man sich die Qmotion App einfach und kostenlos auf das Smartphone oder den Tablet-PC downloaden kann
- mit der Qmotion App lassen sich eROLLOs intuitiv steuern und ganz einfach Programmierungen für Rollogruppen einstellen
- benötigtes Zubehör: App-Steuerung Qsync



eROLLO

- Elektrorollo auf Trägerprofil vormontiert
- Maßanfertigung
- minimale Breite: 65 cm
- maximale Breite: 300 cm
- maximale Höhe: 300 cm
- Aluwelle Ø 51 u. 61 mm
- Clipbefestigung
- Seilführung optional
- pulverbeschichtete Aluminiumprofile in weiß RAL 9016 oder silber eloxiert E6/ EV1
- Endkappen in weiß oder grau



eROLLO DESIGN


- Elektrorollo auf Trägerprofil mit Designträger (inkl. Zierkappen) vormontiert
- Maßanfertigung
- minimale Breite: 65 cm
- maximale Breite: 300 cm
- maximale Höhe: 300 cm
- Aluwelle Ø 51 u. 61 mm
- Clipbefestigung
- Seilführung optional
- pulverbeschichtete Aluminiumprofile in silber eloxiert E6/ EV1
- Endkappe Unterprofil in grau
- Zierkappe Standard in schwarz, auf Wunsch in grau erhältlich



eROLLO KASSETTE

- Elektrorollo mit Kassette rund oder eckig
- Maßanfertigung
- minimale Breite: 65 cm
- maximale Breite: 250 cm
- maximale Höhe: 280 cm
- Aluwelle Ø 51 mm
- Winkelbefestigung
- Seilführung optional
- pulverbeschichtete Aluminiumprofile in weiß RAL 9016 oder silber eloxiert E6/ EV1
- Endkappen in weiß oder grau

AUFMASS




BESTELLANGABEN


- | | | |
|------------------|----------------|------------------|
| 1. Bestellbreite | 3. Stoffnummer | 5. Befestigung |
| 2. Bestellhöhe | 4. Profilfarbe | 6. Sonderwünsche |

MONTAGEVARIANTEN eROLLO/eROLLO DESIGN

BEFESTIGUNG MIT CLIP (STANDARD)




BEFESTIGUNG MIT WINKEL



OPTIONAL: SEILFÜHRUNG




AUFMASS



BESTELLANGABEN

- | | | |
|------------------|----------------|------------------|
| 1. Bestellbreite | 3. Stoffnummer | 5. Sonderwünsche |
| 2. Bestellhöhe | 4. Befestigung | |


AUFMASS



BESTELLANGABEN

- | | | |
|---------------------------|----------------|------------------|
| 1. Kassette rund o. eckig | 3. Bestellhöhe | 5. Profilfarbe |
| 2. Bestellbreite | 4. Stoffnummer | 6. Sonderwünsche |

MONTAGEVARIANTEN





FUNKSENDER 1-KANAL SINGLE REMOTE

46 x 68 mm (B x H)	Artikel-Nr. 622 650 162
inkl. Rahmen zur Wandbefestigung (Länge 80 mm, Breite 80 mm), Kunststoff, weiß	



FUNKSENDER 6-KANAL MULTI REMOTE

52 x 95 mm (B x H)	Artikel-Nr. 622 650 152
inkl. Rahmen zur Wandbefestigung (Länge 120 mm, Breite 75 mm), Kunststoff, weiß	



APP-STEUERUNG QSYNC

80 x 170 x 20 mm (B x H x T)	Artikel-Nr. 622 650 230
Qsync ist die Funkstation für die Smartphone-App. Angeschlossen über das mitgelieferte LAN-Kabel an den Router sendet diese die Fahrbefehle der App an die eROLLOs. 400 Kanäle/Gruppen, Reichweite 10-15m, Metall/Kunststoff, silber/schwarz	



BUS-STEUERUNG QCONNECT

90 x 185 x 40 mm (B x H x T)	Artikel-Nr. 622 650 220
Für die Anbindung von eROLLOs an Hausautomationssysteme wie BUS-Systeme. Verarbeitung der Signale der häufigsten Gebäudesteuerungen. Steuert 15 Kanäle individuell an. Anschlüsse: RS232 seriell, RS485 seriell, potenzialfreier Kontakt; max. 1200 m Länge der Steuerleitung möglich, Reichweite bis zu 45 m, Kunststoff, weiß	



USB-REICHWEITENVERSTÄRKER QRELAY

Artikel-Nr. 622 650 210
Über das mitgelieferte USB-Steckernetzteil angeschlossen wiederholt Qrelay das Funksignal. Reichweite 10-15m, Kunststoff, schwarz



UNIVERSALHALTER SEILFÜHRUNG

18 x 26 x 22 mm (B x H x T)	Artikel-Nr. 623 151 238
Zierkappe weiß	Artikel-Nr. 623 151 101
Zierkappe grau	Artikel-Nr. 623 151 105
Zierkappe schwarz	Artikel-Nr. 623 151 102

Für Wand- und Bodenmontage. Zierkappen werden farblich dem Rollo angepasst. Metall/Kunststoff, silber



MONTAGECLIP eROLLO & eROLLO DESIGN

30 x 50 x 9 mm (B x H x T)	Artikel-Nr. 623 033 241
zur Wandmontage, Metall, silber	



WINKEL eROLLO & eROLLO DESIGN

25 x 63 x 52 mm (B x H x T)	
silber	Artikel-Nr. 623 087 241
weiß	Artikel-Nr. 623 087 201
zur Deckenmontage, Metall	



WINKEL eROLLO KASSETTE

40 x 88 x 79 mm (B x H x T)	
silber	Artikel-Nr. 623 055 241
weiß	Artikel-Nr. 623 055 201
zur Wand- oder Deckenmontage, Metall	



Bestellung

eROLLO

Bitte als Kopiervorlage verwenden!

erfal GmbH & Co. KG
Gewerbering 8
08223 Falkenstein

Telefon +49 (0) 37 45 / 750-200
Telefax +49 (0) 37 45 / 750-299
Internet www.erfal.de
E-Mail verkauf@erfal.de



Auftraggeber

Kundennummer	_____
Firma	_____
Straße / Hausnummer	_____
PLZ / Ort	_____

Bestellhinweise

*nur eROLLO & eROLLO Kasette

Bestellung

Pos.	Anz.	Typ	Anlagengröße		Stoffnummer	Profilfarbe		Seilführung	Montage		Kommission
			Breite in mm	Höhe in mm		eROLLO Design	eROLLO Kasette		weiß*	silber	
		eROLLO									
		<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Sonderwünsche bitte unten eintragen!
		<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

Fernbedienung, Sonderwünsche, Sonderzubehör	_____

Bitte achten Sie beim Ausmessen der Fenster auf exakte Angaben. Die aufgrund dieser Bestellung hergestellten Produkte sind Maßanfertigungen. Sie können wieder umgetauscht noch zurückgenommen werden.

Datum	_____
Unterschrift	_____ x

Es gelten die aktuellen allgemeinen Verkaufsbedingungen.





eROLLO – Technik & Preise

Alle angegebenen Preise in Euro sind unverbindlich empfohlene Brutto-Verkaufspreise inkl. MwSt. Änderungen, die der technischen Verbesserung dienen, sind vorbehalten. Der vorliegende Katalog ist urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit vorheriger Genehmigung durch erfal gestattet. Druck- und Satzfehler, sowie Irrtümer bleiben vorbehalten.

Stand März 2013

erfal GmbH & Co. KG
www.erfal.de
www.erollo.de



www.erollo.de

Räume neu erleben

